



PIEZIMES:

1. Maspārģos norādījumus un piezīmes skatīt lapā BK-1;
2. Par nosacīto $\pm 0,000$ atzīmi pieņemta tīla vismas atzīme;
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
4. Visus savienojumus jāmetina pa elementu sakāres kontūru ar nepārtrauktām šūvēm. Metināmo šūvu katetes augstums z pieriemams vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu, bet ne lielāks par 8mm;
5. Sūtura savienojumos iemetināt 8 mm biezu tērauda plāksni;
6. Visus vaļējos tērauda cauruļu galus aizmelnināt ar 8 mm biezu tērauda plāksni;
7. Laiduma konstrukcijai jābūt rūpnieciski izgatavotai, konstrukcija jāpieņem rūpnīcas izgatavotāja dienestiem līdz grūntējluma uzklāšanai ar metinājuma šūvu vizuālo kontroles izpildi - 100%;
8. Tērauda režģis jāparedz ar papildus perimetra lenķi stiprināšanai;
9. Mezglus skatīt lapā BK-6;
10. Materiālu specifikāciju skatīt lapā BK-6.



Pasūtītājs:	Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4., Ventspils, LV-3601	Olbjēkts: <i>Targales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve, 1.kārta</i>	SIA "BM Projekti" reģ. Nr.: 401031986966 Viršu ielā 12-47, Tīnaine Mārupes nov., LV-2167
	Parkstis	Datums	Aktse: "Targales parks", "Leplziedi" "Targales skola", Targale. Ventspils novads, LV-3621
BK sad.vad.	Dennis Mišenins	07./06./2016,	Lapas nosaukums:
Iztirādāja	Mēsurs Okmanis	07./06./2016,	Līguma Nr.: E/2015/100 Arhiva Nr.: E/2015/100 Mērogs: 1:50; 1:20
			Stradija Laps Ras. Nr.
			BP BK-5