


Apstiprinu:
Ventspils novada pašvaldības
Izpilddirektors
Dainis Valdmanis
2017.gada 31. janvārī

DARBA UZDEVUMS

Būvprojekta izstrādei projektam

„Gājēju tilta pār Irbes upi pārbūve” Tārgales pagastā, Ventspils novadā

1. Projektējamā objekta nosaukums

„Gājēju tilta pār Irbes upi pārbūve” Tārgales pagastā, Ventspils novadā

2. Pasūtītājs

Ventspils novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000052035, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

3. Objekta atrašanās vieta

Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621

4. Zemesgabala kadastra apzīmējums: 98660040144, 98660040146 (Ceļš- Lielirbes ciemata ceļi Nr.34), 98660040132 (upes daļa).

5. Zemes īpašnieks: Ventspils novada pašvaldība, valsts (upes daļa).

6. Zemes gabala platība: 1500 m².

7. Būvniecības veids: Pārbūve.

8. Projektēšanas stadijas:

8.1. Būvprojekts minimālā sastāvā

8.2. Būvprojekts

9. Metodoloģija:

9.1. Projekta pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar

- Ventspils novada pašvaldības darba uzdevumu;
- Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes atzinumu;
- tehniskās apsekošanas atzinumu;
- topogrāfiskās uzmērīšanas un ģeotehniskās izpētes materiāliem.

9.2. Izpildītājs

- sagatavos paskaidrojuma rakstu un izstrādās būvprojektu (tai skaitā minimālā sastāvā), atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
- saskaņos būtiskākos risinājumus ar pasūtītāju un būvvaldi;
- veiks būvprojekta saskaņošanu;
- projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā Pasūtītāja telpās ne retāk kā reizi divās nedēļās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai. Ja projekta risinājumi ir saskaņoti, tad, vienojoties ar Pasūtītāju, projektēšanas plānošanu iespējams samazināt uz reizi mēnesī.

10. Projektā veicamie pasākumi:

10.1. Veikt tilta pār Irbes upi pārbūvi, ar tilta aptuveno garumu 100 m un ietves platumu 1,50 m.

10.2. Veikt tilta pārbūvi, ņemot par pamatu tehniskās apsekošanas atzinumu.

10.3. Tilta konstrukciju nestspējai jābūt pietiekošai, lai uz tilta vienlaicīgi varētu atrasties ~100- 150 cilvēku ar brīdinājuma zīmēm abos tilta galos un ~1,7-2,0 kN/m², kas atbilst ~2 cilvēkiem uz m². Tilta normatīvās slodzes var mainīt, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.

10.4. Paredzēt grants/šķembu seguma ieklāšanu no tilta klāja līdz enkuru konstrukcijas mezglu galiem.

10.5. Pabeidzot būvniecības darbus, nodrošināt pievadceļu sakārtošanu.

11. Būvprojekta sastāvs:

Vispārīgā daļa, arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, inženierisinājumu daļa (būvkonstrukcijas, tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti, vides aizsardzības pasākumi, būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas), darbu organizēšanas projekts, ekonomiskā daļa.

12. Pārējie noteikumi:

12.1. Būvprojektā paredzēt darba apjomu un izmaksu aprēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība.""

12.2. Būvprojektu noformēt atbilstoši 2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”" prasībām;

12.3. Ministru kabineta noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi";

12.4. LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana."

13. Pasūtītājam nododami:

13.1. Būvprojekts 5 eksemplāros papīra formātā, būvprojekta sējums, kas paredzēts būvvaldes arhīvam, noformēts cietā sējumā;

13.2. Būvprojekts CD-R formātā 2 eksemplāros „PDF” un „DWG” formātos;

13.3. Būvdarbu apjomi, specifikācijas, izmaksu aprēķins (tāme) CD-R formātā 2 eksemplāros Microsoft Excel formātā.

14. Laiks un resursi

Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba Izpildītājs. Projekta izstrādes termiņš (laiks) tiks norādīts līgumā. Projektēšanas organizācija ir atbildīga par jebkuru apakšuzņēmēju un konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu vai ekspertu.

Sastādīja:

Ventspils novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs



Kristīne Strika

Mārcis Laksbergs

Ventspils novads, Tārgales pagasts

Kad.Nr.98660040144

Gājēju tilts pār Irbes upi
Kad.Nr.98660040132

Irbes upe

Kad.Nr.98660040146

