JUMTA SPĀRU PLĀNS

M 1:100



GRIEZUMS "A-A"

M 1:50



MEZGLS "A"

M 1:10





MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA JUMTA KONSTRUKCIJĀM

POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS		DAUDZ.	PIEZĪMES
	LVS EN 191-1:2012	Ø8 B500B	kg	12	
		Ø12 B500B	kg	19	
	LVS EN 206:2014	Betons C25/30 XC1	m³	0.32	
	LVS EN 10034:2000	I HEA 220, L_{KOP}=10.42 m	kg	553	S235
Koka mūrlata	LVS EN 338:2014	150x100(h), L_{KOP}= 14.73 m	m³	0.23	C24
Koka spāre		75x220(h), L_{KOP}= 70.72 m	m³	1.23	

Piezīmes:

1. Jumta konstrukcijām nodrošināt ugunsaizsardzības pārklājumu atbilstoši Ugunsdrošības pasākumu pārskatam.
2. Normatīvā sniega sanesumu slodze uz ārējā stikla jumtiņa s=2.52 kN/m², ārkārtas sniega slodze uz ārējā stikla jumtiņa s(Ad)=2.4 kN/m².
3. Būvkalumus piemeklēt atbilstoši ražotāja "ESSVE" katalogam vai pēc tajā deklarētajām īpašībām analogus.

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:
ARHITEKTU BIROJS KRASTS
Krāslavas iela 14, Rīga, LV - 1003
tālr.: 67686360
e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "ENWO"
Vienības gatve 87-2, Rīga, LV-1004,
tālr.: +371 26419828
e-pasts: ivars@enwo.lv

BPV	R. Trušēvska	
BPDV	T. Šestakovska	
Pārbaudīja	T. Šestakovska	
Projektēja	E. Kļaviņš	
Izstrādāja	E. Kļaviņš	

Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība, LV90000052035
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Būvprojekta nosaukums: **Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un inženierkomunikāciju pārbūve**

Objekta adrese: Skolas iela 5a, Ugāles ciems Ugāles pagasts, Ventspils novads
Kadastra Nr. 98700120120

JUMTA SPĀRU PLĀNS

Datums	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.
29.03.2016	1:100	441-1-2016	BK-441-1-03.01.0	BP	BK-03-01.0	