



GĀJĒJU IETVES pk 4+40 - 5+30  
NOSPRAUŠANAS PLĀNS,  
VERTIKĀLAIS PLĀNS m 1:250



LAPU SHĒMA



APZĪMĒJUMI

- XXX

YYY

Nospaužamo punktu koordinātas
- 39.47

● 39.47

Projektētās ietves ass augstuma atzīmes
- 39.47

● 39.47

Apmaļu BR20.08.100 uzstādīšanas augstuma atzīmes
- 39.47

● 39.47

Apmaļu BR22.15.100 uzstādīšanas augstuma atzīmes
- 39.47

● 39.47

Projektētā reljefa krituma (slīpuma) virziens
- 39.47

● 39.47

Virzīmes (nokrišņu) ūdens tecēšanas virziens
- 39.47

● 39.47

Šķērskritums
- 39.47

● 39.47

Ass
- 39.47

● 39.47

Ietves apmale 100.20.8
- 39.47

● 39.47

+0 izcelta apmale 100.22.15
- 39.47

● 39.47

Zemesgabalu robežas
- 39.47

● 39.47

Labiekārtojuma robeža

987000402111

98700040182 a

A10 38.41

PIEZĪMES

1. Vispārīgos norādījumus un rasējumu sarakstu skatīt lapā GP-0.
2. Veicot darbus dziļāk par 30 cm no esošā zemes līmeņa inženierkomunikāciju aizsargjoslu robežās, pieļaujāt attiecīgo inženiertīklu ekspluatācijas dienestu pārstāvi. Pirms darbu uzsākšanas esošo komunikāciju iebūves dziļumi precizējami ar šurftēšanas metodi.
3. Pielaiduma vietas pie esošā seguma, apmalēm u.c. izbūvēt "pildeni" esošajos augstumos un platumos.
4. Rakšanas darbi, tajā skaitā esošās grunts izņemšana koku sakņu zonā, veicami ar rokām, nepieļaujot koku sakņu bojāšanu.
5. Paredzēti esošo koku stumbru aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem, pirms būvdarbu uzsākšanas ap to stumbrēm apliekot dēļu vairogu, kas stiprināms ar elastīgas membrānas starpkārtu, koku stumbru aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem.

Objekta nosaukums : Gājēju ietves "Arāņu dziļurbums- Tīrgus" pārbūve Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā		Atbildīgais projektētais: 	
Adrese: kad.Nr.:9870 004 0182 kad.Nr.:9870 004 0184 kad.Nr.:9870 004 0186 kad.Nr.:9870 004 0205 kad.Nr.:9870 004 0148 kad.Nr.:9870 004 0177		Inženierieniskie projekti:	
Pasūtītājs: Ventspils novada pašvaldība		Projektētais:	
Rasējums: nosprašanas plāns, vertikālais plāns		Mērogs 1:250	
TS daļas vad. V.Balode		Stadīta BP	
Izstrādāja V. Balode		Lapa TS-3-6	
Falla nos.		CreateDate 2017.06.30 19:52:39	
SaveDate		Arhiva Nr.	