

Pašvaldības SIA „Ugāles nami”

Reģ.Nr.41203017566, Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, tālr./fakss 63662247, e-pasts ugalenami@inbox.lv, A/S Swedbank, kods HABALV22, Konts LV98HABA0551031893405

2017.gada 05.maijā
Nr.2.-3./34

SIA “Inženiertehniskie projekti”
Elektriķu iela 8, Ventspils,
LV-3601

Tehniskie noteikumi būvprojekta izstrādei objektam “Gājēju ietves “ Arāju dziļurbums- Tirgus” pārbūve Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā.

1. Izstrādājot tehnisko projektu, noskaidrot PSIA “Ugāles nami” komunikāciju izvietošanu un ievērot nepieciešamos drošības zonas šo komunikāciju tuvumā.
2. Precizēt komunikāciju izvietošanu dabā, pieaicinot PSIA “Ugāles nami” tehniskās daļas vadītāju J. Leigutu, kopīgi veikt to aku apsekošanu, kas ir tiešā celiņa tuvumā vai paredzamajā celiņa zonā.
3. Vietās, kur gājēju celiņa teritorijā ir komunikāciju akas, paredzēt esošo aku sakārtošanu ilgstošai ekspluatācijai (mūrēto konusus nomainīt, aku vāku atbilstība Paredzamajai slodzei u.c.)
4. **Projektējot gājēju celiņu paredzēt papildus celiņa posmu “Rūpnīcas 1. – gājēju celiņš”, skat. pievienotajā shēmā, savienojot “Gājēju ietvi” ar Rūpnīcas iela 1 - Rūpnīcas iela 2 gājēju celiņu.**
5. Projektā, paredzot būvdarbus komunikāciju šķērsošanas vietās iepretim Rūpnīcas 2, A10 šķērsošanas vietā, DOP precizēt pieļaujamās slodzes blīvēšanā un pieļaujamās rakšanas dziļumus.
6. DOP pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt vizuālu šķērsojamās kanalizācijas un lietussūdeņu kolektora vizuālu apsekošanu, lai pārliecinātos par to stāvokli pēc būvdarbu veikšanas.
7. Iepretim iebraucamajam ceļam uz Ugāles katlu māju izbūvēt gājēju ietves pieslēgumu A10 pretim iebraucamā ceļa ietvei.

PSIA “Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs

 J. Bērziņš



