



Piezīmes:

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes metros.
2. Rasējumu skatīt kopā ar rasējumu Nr. BK 7-1, BK7-2.
3. Materiālu atbilstība standartu un tehnisko noteikumu prasībām dota rasējumā Nr. BK 0.
4. Metināto šuvju augstums $h=8$ mm.
5. Balsta daļas, kas saskaras ar grunti, jāpārklāj ar bitumena mastiku 2 kārtās.
6. Balstu stūros paredzēt stiegru pārlaidumus 0,3 m, sk. meglu A.



Betona specifikācija krasta balstiem					
Betons stiprības klase	Vides iedarbības klases			Betona tilpums vienam balstam, m³	Betona tilpums tiltam, m³
	Vides iedarbības klases	Hlorīdu klase	Salizturības klase		
C30/37	XC4	XD3	XF4	15,5	31

Tērauda specifikācija krasta balstiem									
Konstrukciju nosaukums un	Poz. Nr.	Šķēsgriezums mm	Garums mm	Skaits gab.		1 poz. masa kg	Kopējā masa kg	Viena balsta tērauda masa	
				Konstrukcijai	Tiltam				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sieti, balstiem	1	Ø10 100x100, b=4500	750	1	2	42,10	84,20	799,10	
	2	Ø10 100x100, b=4500	870	1	2	49,00	98,00		
	3	Ø10 100x100, b=4500	1940	1	2	108,90	217,80		
	4	Ø10 100x100, b=4500	1950	1	2	109,50	219,00		
	5	Ø10 100x100, b=4500	1710	1	2	95,95	191,90		
	6	Ø10 100x100, b=4500	2360	1	2	132,43	264,86		
	7	Ø10 100x100, b=2960	1940	2	4	71,60	286,40		
Ieliekamā detaļa	8	Ø32	1150	8	16	7,36	117,76	799,10	
	9	L 75x100x12	2000	1	2	33,20	66,40		
Stiegrojums tehnēm	10	Ø6 100x100, b=710	2360	1	2	6,47	12,94		
	11	Ø10	600	10	20	0,38	7,60		
				Kopā tiltam:		1566,86			799,10
				Sienamā stieple 2%:		31,34			
				Divu balstu kopējā masa:		1598,20			
				Ø10 100x100		1362,16			
				Ø32		117,76			
				Ø6 100x100		12,94			
				Ø10		86,94			
				L 75x100x12		66,40			

PROJEKTĒTĀJS: <div></div> <div>SIA "M.A.-Taka-7" Vien.reģ. Nr. 40103298065 Adrese: „Takas” Spilve, Babītes pag., Babītes novads, LV-2101 E-pasts: info.mataka7@gmail.com</div>				PASŪTĪTĀJS: <div>Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 Reģ. Nr. 90000052035</div>					
OBJEKTS: „Gājēju tilta pār Užavas upi izbūve” Užavas pagastā, Ventspils novadā.				RASĒJUMS: Krasta balsta konstrukcija		Mērogs 1:50; 1:25; 1:10	Rasējuma Nr. BK 3		
Būvprojekta daļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
A.Lieckalniņš		A.Kiršteins		SL/2017/353	2017-01	BP	BK	03.10.2017	1/1