


Apzīmējums	Nosaukums
φ	Laistīšanas krāns
DN15, DN20, DN25	Karstā ūdensvadu diametri
T3	Karstais ūdensvads
T3	Zem grīdas
T3	Virš grīdas
---	Zem griestiem
---	Aizbīdīti karstajam ūdensvadam

TĒLPU EKSPĻĪKĀCIJA	
TELPAŠ NR.	TELPAŠ NOSAUKUMS
1	Gaitenis
2	Paliģeļpa
3	Kābureis
4	WC/ duša
5	Paliģeļpa
6	WC
7	Darbnieku WC
8	Ēdamzāle
9	Vēlveis
10	Kābureis
11	Virtuve
12	Prēkšteļpa
13	Paliģeļpa
Kopā:	

PIEZĪMES:

- Augstuma atzīmes dotas m.
- Par relatīvo ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme, kas atbilst 1.stāva grīdas atzīmei;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem;
- Ūdens vadi pie griestiem, sienas, grīdas, sienās jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem;
- Vietās, kur ūdens vads iet cauri grīdai vai nesošai sienai jāparedz cauruļvada aizsargcaulī.
- Karstajam ūdensvadam jāparedz siltumizolācija visā tā posmā;
- Iekšējam karstajam ūdensvadam ar DN apzīmēts cauruļvada iekšējais diametrs;
- Ar Ø apzīmēts cauruļvada ārējais diametrs.
- Pirms katras santārtehnikas ietaises jāparedz lodveida aizbīdītis.
- * Cauruļvada augstuma atzīmes jāprecizē būvniecības laikā.

Pasūtītājs:		Ventspils novada pašvaldība Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601		Objekts: Zīekļu pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārdove		<div><p>SIA "BM Projekts" Virslu iela 12-47, Traiņe, Mārupes novads, LV-2167</p></div>			
	Paraksts	Datums	Adrese: "Skola", Zīekļu pag., Ventspils novads, LV-3617						
UK sad. vad.	Ingars Timofejevs	24.02.2016	Lapas nosaukums:	Līguma Nr.: SL/2016/024 Arhīva Nr.: SL/2016/024-BM Mērogs: 1:100					
Izstrādāja	Ingars Timofejevs	24.02.2016							
			1. stāva plāns ar karstā ūdensvada T3 tīkliem	Stādija					
				BP		Lapas		Ras. Nr.	
						UK-4			



SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, "Traine",
Mārupes novads, LV-2167