



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/ TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Kuldīgā

14.03.2016.

Nr. 11-14/4939/

SIA „BM-projekts”
edgars@bm-projekts.lv

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve
2. <u>Objekta adrese</u> : „Skola”, Zlēku pagasts, Ventspils novads
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : pasūtītājs-Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, reģistrācijas Nr. 90000052035
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 4.1. SIA „BM-projekts” pieteikums; 4.2. Ventspils novada pašvaldības 19.01.2016. darba uzdevuma projektēšanai kopija; 4.3. Zemes robežu plāna kopija.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : Netika veikts
6. <u>Konstatēts</u> : Ir paredzēts Zlēku pamatskolas internāta divstāvu ēkas 1.stāva telpas pielāgot pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām, tajā skaitā pārbūvēt ar to saistītās inženierkomunikācijas (nomainīt elektroinstalāciju, ierīkot centralizēto siltumapgādes sistēmu krāšņu apkures vietā, pārbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējos tīklus). Ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana-centralizēta, Zlēku ciema sistēmas.
NOSACĪJUMI 1. Projektu izstrādāt un noformēt atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un LBN 202-15 „Būvprojektu saturs un noformēšana” prasībām. Projektēšanu veikt saskaņā ar LR būvnormatīviem, kā arī ņemot vērā objekta funkcionālās īpatnības, bērnu skaitu un vecumu. Veicot projektēšanu ievērot „Būvniecības likuma” 9.pantā noteiktās prasības būvēm, to daļām un konstrukcijām būvniecības stadijā un ekspluatācijas laikā. 2. Projektēšanu veikt saskaņā ar LBN 208-15 „Publiskas būves” (turpmāk-LBN 208-15) prasībām. Nodrošināt 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” (turpmāk - Noteikumi Nr. 890) prasību ievērošanu projektēšanas stadijā. 3. Telpu plānojumu, platību un sastāvu paredzēt saskaņā ar Noteikumu Nr. 890- 19. un 20. punkta prasībām, tajā skaitā paredzēt bērnu grupas telpas (ģērbtuvi, grupas telpu, guļamtelpu vai guļamtelpai pielāgojamu grupas telpu, tualeti); vietu vai telpu bērnu ratiņu novietošanai; darbinieku un saimniecības telpas; telpu vai vietu, kas ir pielāgota bērnu kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai. Būvprojektā sniegt bērnu apģērba un apavu žāvēšanas risinājumus. 4. Būvprojektā iestrādāt mēbeļu un iekārtu izvietojanas shēmas. Bērnu grupas telpas aprīkot ar mēbelēm saskaņā ar Noteikumu Nr. 890-26.,31.un 32.punkta prasībām.

5. Saskaņā ar LBN 208-15 prasībām, personām ar īpašām vajadzībām nodrošināt ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas projektējamās telpās. Būvprojektā sniegt vides pieejamības risinājumus atbilstoši LBN 208-15 prasībām.

6. Bērnu uzturēšanās un mācību telpas, kā arī darba telpas projektēt ar dabisko apgaismojumu. Mākslīgā apgaismojuma līmeņus telpās paredzēt atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei un ņemot vērā Noteikumu Nr.890-51.punkta prasības un 28.04.2009. Ministru kabineta Noteikumu Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” (turpmāk-Noteikumi Nr.359) 2.pielikuma prasības. Aprēķināt prognozējamās mākslīgā apgaismojuma līmeņus projektējamās telpās (uz darba virsmām vai grīdas līmenī atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei). Precizēt mākslīgā apgaismojuma līmeņus telpās praktisko mērījumu ceļā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā.

7. Iekšējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus projektēt saskaņā ar LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” (turpmāk-LBN 221-15) prasībām. Nodrošināt nepārtrauktu karstā un aukstā ūdens padevi. Tualetes ierīkot atbilstoši LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Sanitāri tehnisko ierīču skaitu un veidu projektēt atbilstoši Noteikumu Nr.890-33.-35. punkta prasībām. Sanitāri tehnisko ierīču augstumu izvēlēties atbilstoši LBN 221-15-14.pielikuma prasībām. Ievērot LBN 221-15-211.punktā noteiktās prasības sadzīves notekūdeņu un ražošanas notekūdeņu tīklu projektēšanai. Paredzēt roku mazgātnes tualetēs, tajā skaitā bērnu grupas tualetē paredzēt roku mazgātņi personālam. Ūdens temperatūru ūdens izdales vietās, kuras izmantos bērni, nodrošināt ne augstāku par 37⁰C.

8. Ventilācijas un apkures sistēmas projektēt saskaņā ar LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” (turpmāk - LBN 231-15) prasībām. Projektējamās telpās nodrošināt pietiekošu iekštelpu gaisa apmaiņu un mikroklimata parametru ievērošanu, ņemot vērā projektējamo telpu funkcionālās īpatnības un gaisa apmaiņas aprēķinus, kā arī Noteikumu Nr.890-49.punktā un Noteikumu Nr.359-1.pielikumā noteiktās prasības mikroklimata parametriem. Tvaletēs, dušās un to priekštelpās paredzēt piespiedi (mākslīgo) vēdināšanu saskaņā ar LBN 208-15 prasībām. Telpām nodrošināt dabisko vēdināšanu saskaņā ar LBN 231-15 -73.punkta prasībām.

9. Būvprojektā sniegt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem un to pielietošanas kārtību, atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei. Būvniecības gaitā izmantot būvizstrādājumus, kuri ir droši cilvēku dzīvībai un veselībai un atbilst 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktām prasībām. Telpu apdarei paredzēt viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus. Grīdas segumam izmantot materiāla pārklājumu, kas nav slidens. Paredzēt un būvniecības gaitā izmantot pret koroziju izturīgus un ūdensapgādes praksē atļautus materiālus un tehnoloģisko aprīkojumu. Iekārtām un materiāliem, kurus izmanto ūdensapgādes sistēmas ierīkošanai, jābūt nekaitīgiem cilvēka veselībai un tie nedrīkst pasliktināt ūdens kvalitāti. Bērnu drošībai paredzēt aizsardzības pasākumus atbilstoši LBN 208-15-45.punkta prasībām.

10. Paredzēt atbilstoši bērnu vecumam aprīkotu rotaļu un sporta zonu. Teritoriju, kurā uzturēsies bērni, iežogot. Smilšu kastei jābūt pārklājama. Saimniecības zonā ierīkot blīva seguma laukumu sadzīves atkritumu konteineru novietošanai atbilstoši 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 8.5. daļas prasībām.

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Dace Roze

Irēna Vinogradova, vecākā higiēnas ārste
63622325, 26337237, irena.vinogradova@vi.gov.lv