



**LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME**

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv

www.ventspilsnovads.lv

08.03.2016. Nr. 1.12./ 13468

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūvei.

PASŪTĪTĀJS: SIA „BM-projekts”,
reģ.Nr. 40103196966,
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167.

OBJEKTS: Zlēku pamatskolas internāta ēkas pirmā stāva telpu un ar to saistīto inženierkomunikāciju pārbūve.

Izstrādājot būvprojektu ievērot sekojošus noteikumus:

1. Projektā paredzēt risinājumus un parametrus atbilstoši spēkā esošo būvniecības normu un noteikumu prasībām.
2. Pārbūvējot iekšējo ūdensvadu internāta ēkā paredzēt, ka pieslēgums pie esošā ūdensvada tiks ierīkots ēkas ārpusē, aiz pamatu robežas. Pieslēguma vietā paredzēt pazemes tipa noslēgarmatūru.
3. Jaunveidojamos kanalizācijas izvadus no ēkas pievienot pie esošās kanalizācijas sistēmas. Paredzēt nomainīt uz PP caurulēm izvada posmus līdz pirmajai akai (vietās, kur saglabājušās vecās čuguna caurules).
4. Internāta ēkai izbūvējamo centralizētās apkures sistēmu paredzēt pieslēgt pie sporta zāles korpusa apkures sistēmā atstātajiem ventīļiem koridorā un mazgātuves telpā.
5. Projekta dokumentāciju saskaņot ar Ventspils novada pašvaldības Komunālo nodaļu un Zlēku pagasta pārvaldi.
6. Šie noteikumi ietver visas Ventspils novada pašvaldības un tās struktūrvienību prasības (komunālā nodaļa, pagasta pārvalde, PII), kuras jāievēro projekta izstrādē.
7. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Komunālās nodaļas vadītājs

A. Šlangens