



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ventspils novadā

2024.gada 25.aprīlī

10

Nr. _____

(protokols Nr.51, 8.§)

(precizēti ar Ventspils novada domes
27.06.2024. lēmumu, protokols Nr.53, 5.§)

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2019.GADA 27.JŪNIJA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS Nr.4 "PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ"

*Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu,
Pašvaldību likuma 45.panta otrās daļas 1.punktu*

Izdarīt Ventspils novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.4 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ventspils novada pašvaldībā” (turpmāk- Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu I. nodaļas 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Ventspils novada administratīvajā teritorijā esošus ciemus, apdzīvotas vietas un viensētas ārpus ciemu teritorijām, uz kuru teritorijās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un šajos Saistošajos noteikumos noteiktās prasības (1.pielikums).”
2. Izteikt Noteikumu I. nodaļas 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā/valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas un šīs sistēmas atrodas Pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās pilsētas un ciemu teritorijās, kurās ir/tiek izbūvēti centralizētās kanalizācijas tīkli un decentralizētās kanalizācijas sistēmas nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā/valdījumā esošai centralizētai kanalizācijas sistēmai.”
3. Papildināt Noteikumu VIII. nodaļu ar 28.¹ punktu šādā redakcijā:
“28¹. Pašvaldības administratīvajā teritorijā notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai decentralizētās kanalizācijas sistēmās atļauts izmantot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskas (rūpnieciski ražotas vai individuāli izgatavotas) notekūdeņu krājtvertnes un hermētiskus septiņus (rūpnieciski ražotus vai individuāli izgatavotus) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” noteiktajām prasībām.”

4. Izteikt Noteikumu IX. nodaļas 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Saistošo noteikumu izpildes kontroli savas kompetences robežās un administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas veikt šādas amatpersonas:
29.1. Ventspils novada pašvaldības policijas amatpersonas;
29.2. Ventspils novada pašvaldības Būvinspekcijas amatpersonas.”
5. Aizstāt Noteikumu IX. nodaļas 30.punkta 30.1.apakšpunktā vārdus “līdz 350 *euro*” ar vārdiem “no 2 (divām) līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām;”
6. Aizstāt Noteikumu IX. nodaļas 30.punkta 30.2.apakšpunktā vārdus “līdz 1400 *euro*” ar vārdiem “no 2 (divām) līdz 280 (divi simti astoņdesmit) naudas soda vienībām.”
7. Noteikumu X. nodaļas 33. punktā svītrot vārdus “līdz 2020.gada 1.jūlijam”.
8. Izteikt Noteikumu X. nodaļas 34. punktu šādā redakcijā:
“34. Ja ekspluatācijā esoša decentralizētās kanalizācijas sistēma neatbilst šajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo noteikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no neatbilstības konstatēšanas.”
9. Izteikt Noteikumu X. nodaļas 35.punktu šādā redakcijā:
“35. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
10. Izteikt Noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
11. Izteikt Noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
12. Izteikt Noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
13. Papildināt Noteikumus ar 6.pielikumu (4.pielikums).

Domes priekšsēdētājs

A. Mucenieks

1.pielikums
Ventspils novada domes
2024.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(protokols Nr.51, 8.§)

“1.pielikums
Ventspils novada domes
2019.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4
(protokols Nr.45, 11.§)

**Ventspils novada teritorijas (ciemi, apdzīvotas vietas), uz kurām neattiecas saistošo
noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Ventspils novada pašvaldībā” regulējums**

Ances pagasts: Irbene; Jorņiņi; Lonaste; Rinda; Virpe; Angerciems; Upmatciems; Auzdarciems; Kārlmuiža.

Jūrkalnes pagasts: Labrags; Ošvalki.

Piltenes pagasts: Ūdrande; Gārzde; Dziļģi; Karaļciems; Lagzdiena; Vecmuižciems; Landze; Zūru mežniecība; Priekšpiltene; Krievciems.

Popes pagasts: Jaunmuiža; Spiņņi; Topciems; Desciems; Vēde.

Puzes pagasts: Amele; Puzenieki; Stikli; Puzes muiža; Dandzītes; Grūžas; Līcnieki; Nīcciems; Raibkrogs; Rūmciems; Speltes Trēbejciems; Vīcītes.

Tārgales pagasts: Jaunciems; Jaunupe; Lielirbe; Liepene; Lūžņa; Miķeļtornis; Ovīši; Dokupe; Akmeņdziras; Burtņieki; Būšņieki; Elkšķene; Ēvartciems; Kamārce; Lodes; Muižņieki; Ogsils; Packules ciems; Platene; Pūrkalni; Rēdzņieku ciems; Skaras; Standzes ciems; Stacija “Ventspils 2”.

Ugāles pagasts: Māteri; Ciesengure; Cirkale; Dzirciems; Dzirnavas; Modes; Rāpati; Sirgumi; Ameļciems.

Usmas pagasts: Amjūdze; Ragbrūzciems; Dzirnavas; Desuciems; Zaļais ciems.

Užavas pagasts: Sārnate; Vendzavas; Lībciems; Dzirtņiekciems; Kangrotciems; Silmalas.

Vārves pagasts: Cirpstene; Leči; Pasiekste; Grigaļciems; Veltiņi; Roces ciems; Liezdesciems; Jaunmuiža.

Zīru pagasts: Tērande; Krievbūdas (Bētciems); Vendzavas.

Zlēku pagasts: Laidzesciems; Pasilciems; Upesciems; Vāverciems.

Domes priekšsēdētājs

A. Mucenieks”.

2.pielikums
Ventspils novada domes
2024.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(protokols Nr.51, 8.§)

“2.pielikums
Ventspils novada domes
2019.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4
(protokols Nr.45, 11.§)

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

1. Objekta adrese _____

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits _____

3. Objektā faktiski dzīvojošo skaits _____

4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitē ir uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs?

☐ ir

☐ nav

4.1.Esošais vai prognozējamais (*atbilstošo pasvītrot*) ūdens patēriņš _____ m³ gadā

4.2.Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms _____ m³ gadā/

Krājvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids:

☐ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m³/diennaktī;

☐ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

☐ notekūdeņu krājvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

☐ Cits _____

(Lūdzu atzīmējiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana:

☐ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

☐ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

☐ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

☐ Netiek nodrošināta

7. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas biežums:

☐ 1 x mēnesī vai biežāk

☐ 1 x 2 mēnešos

☐ 1x ceturksnī

- ☐ 1 x gadā un retāk

8. Krājvertnes tilpums:

- ☐ $< 3\text{m}^3$
☐ 3 līdz 5m^3
☐ 5 līdz 10m^3
☐ $> 10\text{m}^3$

krājvertnes forma



krājvertnes izmēri
(metros)

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope rūpnieciski izgatavotām **notekūdeņu attīrīšanas iekārtām**:

- ☐ 1 x mēnesī vai biežāk
☐ 1 x ceturksnī
☐ 1 x gadā
☐ retāk kā 1x gadā

10. Kad veikta iepriekšējā apkope? _____
(norādīt mēnesi un gadu)

(lūdzu

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

- ☐ jā (Ja atbilde ir "jā", aizpildīt 12.punktu)
☐ nē

Norādīt iemeslu _____

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem:

- ☐ 20____.gada laikā
☐ līdz 20____.gadam
☐ Cits variants _____

Tālrunis _____

e-pasts _____

Datums _____

DKS īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds _____

(personiskais paraksts)

Domes priekšsēdētājs

A. Mucenieks”

3.pielikums
Ventspils novada domes
2024.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(protokols Nr.51, 8.§)

“3.pielikums
Ventspils novada domes
2019.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4
(protokols Nr.45, 11.š)

Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai

1. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājvertnes ir nosakāms saskaņā ar formulu:

$I = B/A$, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes), rezultātu noapaļojot ar vienu zīmi aiz komata uz leju, ja rezultāts mazāks par 1, ja rezultāts lielāks par 2, tad veic noapaļošanu līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī kubikmetros (m^3);

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros (m^3).

Ja aprēķinātais **I** ir mazāks par 1, tad decentralizētā kanalizācijas tvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (**Ig**) saskaņā ar šādu formulu:

$Ig = M \times I$, kur:

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.

Zinot **Ig** un **I**, jānosaka **Ib** – vienas izvešanas reize mēnešos.

Ib = M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata.

2. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši:

2.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 1.punktā norādīto 1. formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitē. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietoto ūdens daudzumu dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens patēriņa mēriekārtu;

2.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēriekārtu. Šādā gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējusi ūdens patēriņa mēriekārta. Ja ūdens patēriņa mēriekārtu nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto Pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitē (4.pielikums).

3. Notekūdeņu izvešanas biežums tiek aprēķināts dienā, kad decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek iekļauta tās reģistrā un tiek aktualizēts ne retāk kā reizi trijos gados. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam ir tiesības lūgt veikt aprēķina aktualizāciju ātrāk, ja tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas un var ietekmēt minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu.

4. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena (1) reize gadā.

5. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas attīrītos notekūdeņu novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m^3 /diennaktī, ir nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoši komersanta rakstveida atzinumam par

iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

Domes priekšsēdētājs

A. Mucenieks”

4.pielikums
Ventspils novada domes
2024.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10
(protokols Nr.51, 8.§)

“6.pielikums
Ventspils novada domes
2019.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4
(protokols Nr.45, 11.§)

Ūdens patēriņa norma lokālām ūdensapgādes sistēmām

N.p.k.	Ēku labiekārtotības pakāpe	Viena iedzīvotāja/darbinieka ūdens patēriņš, diennaktī/litros (dn/l)
1.	Dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkās ar pieslēgumu lokālai ūdensapgādei un kanalizācijai (bez vannām vai dušām)	100
2.	Savrupmājās ar pieslēgumu lokālai ūdensapgādei un kanalizācijai (bez vannām vai dušām)	100
3.	Dzīvokļos daudzdzīvokļu ēkās ar pieslēgumu lokālai ūdensapgādei un kanalizācijai (ar vannām vai dušām)	200
4.	Savrupmājās ar pieslēgumu lokālai ūdensapgādei un kanalizācijai (ar vannām vai dušām)	200
5.	Biroja ēkas, noliktavas, veikali utt.	50

Domes priekšsēdētājs

A. Mucenieks”



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA DOME

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, e-pasts info@ventspilsnd.lv
www.ventspilsnovads.lv

Ventspils novadā

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.10 "GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES
2019.GADA 27.JŪNIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.4 "PAR
DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN
UZSKAITES KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBĀ"
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļa	Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums	Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturrtās daļas 5.punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6.punktu. Saistošie noteikumi nosaka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību, decentralizēto kanalizāciju sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību, minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, prasību minimumu personām, kuras sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas pakalpojumus, asenizatoru reģistrācijas kārtību, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju pienākumus, administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu. Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstību Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 noteiktajām prasībām, precizējot, ka Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai decentralizētās kanalizācijas sistēmās atļauts izmantot rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskas (rūpnieciski ražotas vai individuāli izgatavotas) notekūdeņu krājtvertnes un hermētiskus septiņus (rūpnieciski ražotus vai individuāli izgatavotus), kā arī precizēts fiziskām un juridiskām personām paredzētās administratīvās atbildības apmērs un institūcijas, kuras savas kompetences robežās tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību pārkāpumiem.
2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu	Šo saistošo noteikumu grozītajā redakcijā ietvertās prasības un to izpilde neradīs papildu izmaksas pašvaldībai.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci	Saistošo noteikumu mērķa grupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu un to grozījumu tiesiskais regulējums, ir esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un valdītāji, fiziskas un juridiskas personas Ventspils novada Piltenes pilsētas un Ventspils novada ciemu teritorijās, kurās saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir/tiek izbūvēti centralizētās kanalizācijas tīkli un decentralizētās kanalizācijas sistēmas nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā/valdījumā esošai centralizētai kanalizācijas sistēmai. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām	Saistošo noteikumu grozījumi fiziskām personām nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. Vērtējot saistošo noteikumu grozījumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, nav identificēts administratīvā sloga palielinājums.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem	Saistošo noteikumu grozījumu ieviešana neatstāj ietekmi uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu	Izpildi nodrošina Ventspils novada pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība sadarbībā ar pašvaldību. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana	Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai. Šo saistošo noteikumu grozītā redakcijā ietvertās prasības un to izpilde neradīs papildu izmaksas pašvaldībai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām	Ievērojot Pašvaldību likuma 46.panta trešās daļas nosacījumus, saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 2024.gada 12.februārī tika publicēts Ventspils novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ventspilsnovads.lv (Par mums → Dome → Saistošo noteikumu projekti) sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Terminš, kādā bija iespējams iesniegt sabiedrības viedokli – no 2024.gada 12.februāra līdz 2024.gada 26.februārim. Šajā laika periodā viedokļi, priekšlikumi, ierosinājumi vai iebildumi saistībā ar attiecīgā normatīvā akta projektu nav saņemti.

Domes priekšsēdētājs

A. Mucenieks